

The Sava logo is displayed in a bold, italicized, white font with a black outline, set against a solid green rectangular background.

PNEVMATIKE EVROPSKE KAKOVOSTI



**Avtoplašči za osebna,
SUV, dostavna in lahka
tovorna vozila**

2010



Sava

PNEVMATIKE EVROPSKE KAKOVOSTI

Avtoplašči za osebna in SUV vozila



perfecta



effecta+



intensa hp



intensa uhp



intensa suv



adapto



adapto hp



eskimo S3



eskimo S2



eskimo hp



eskimo suv



Avtoplašči za dostavna in lahka tovorna vozila



trenta (5)



trenta (4)



comet



trenta M+S (1)



trenta M+S (2)



tamar



Sava, pnevmatike evropske kakovosti



Sava je po celem svetu znana po proizvodnji kakovostnih, zanesljivih in trpežnih pnevmatik. Njen širok izbor pnevmatik je odlično nadomestilo za dražje blagovne znamke. Pnevmatike Sava se ponašajo s preskušeno tehnologijo, ki zagotavlja trpežnost, ne da bi bile pri tem prizadeta zmogljivost pnevmatike.

Sava nudi, kar je za številne voznike idealna kombinacija: zanesljive pnevmatike za razumno ceno.

Več kot 85-letno strokovno znanje in izkušnje

Korenine proizvodnje avtoplaščev v Sloveniji segajo daleč nazaj in združujejo več kot 85-letno strokovno znanje in izkušnje na področju gumarske industrije. Od tedaj se je prodaja pnevmatik Sava razširila po celem svetu in je zlasti na zahodnoevropskih trgih vse bolj uspešna. Danes je blagovna znamka Sava v celoti v lasti podjetja The Goodyear Tire and Rubber Company, največjega svetovnega proizvajalca avtoplaščev.

Podatki o Savi

Avtoplašče Sava izdelujemo v številnih tovarnah v Evropi in drugod po svetu. Letno prodamo okrog 8 milijonov avtoplaščev po celem svetu. Prodaja Save stalno narašča, zlasti še na konkurenčnih zahodnoevropskih trgih.

Savini standardi

Avtoplašči Sava so izdelani na najsodobnejših strojih na svetu po najstrožjih standardih. Sava se namreč odlikuje po zahtevnih standardih kakovosti in okoljskih standardih.



Avtoplašči za osebna in SUV vozila

Dimenzija	Indeks nosilnosti	Letne avtoplašči					Celoletni		Zimski avtoplašči			
		perfecta	effecta +	intensa	intensa hp	intensa uhp	intensa suv	adapto	adapto hp	eskimo s3	eskimo s2	eskimo hp
135/70 R13	68		T									
135/80 R12	68		T									
135/80 R13	70		T							Q		
145/70 R13	71		T							T		
145/80 R12	74		T									
145/80 R13	75		T									
155/65 R13	73	T								Q		
155/65 R14	75	T								T		
155/70 R13	75	T					T			Q		
155/80 R12	77		T									
155/80 R13	79		T							Q		
165/60 R14	75					H						
165/65 R13	76									T		
165/65 R13	77	T										
165/65 R14	79	T					T		T			
165/65 R15	81								T			
165/70 R13	79	T					T		T			
165/70 R13	83 XL	T										
165/70 R14	81	T					T		T			
165/70 R14	85 XL	T										
165/80 R13	83		T							T		
175/65 R13	80	T										
175/65 R14	82	T				H	T		T			
175/65 R14	86 XL	T										
175/65 R15	84	T										
175/65 R15	88 XL								T			
175/70 R13	82	T					T		T			
175/70 R14	88 XL	T										
175/70 R14	84	T					T		T			
175/80 R14	88		T							T		
185/55 R14	80					H						
185/55 R15	82					H/V			T			
185/60 R14	82	T				H		H	T/H			
185/60 R15	84					H			T			
185/60 R15	88 XL					H			T			
185/65 R14	86	T				H		H	T/H			
185/65 R15	88	T				H		H	T/H			
185/70 R13	86		T									
185/70 R14	88	T					T		T			
195/45 R15	78			V								
195/45 R16	84 XL					V						
195/50 R15	82					H/V		H			H	
195/55 R15	85					H/V					H	
195/55 R16	87					V					H	
195/60 R15	88					H/V		H	T	H		
195/65 R15	91	T				H/V		H	T		H	
195/65 R15	95 XL	T							T			
195/70 R14	91		T									
195/70 R15	97 XL		T									
205/40 R17	84 XL					W						
205/45 R16	83			V								
205/45 R16	83					W						
205/45 R17	88 XL					W						
205/50 R16	87					W						
205/50 R17	93 XL					W						
205/55 R16	91			W		H/V		H	T		H	
205/55 R16	94 XL										V	
205/60 R15	91					H/V			T/H			
205/60 R16	92					H						
205/60 R16	96 XL										H	
205/65 R15	94					H/V					H	
215/40 R17	87 XL											
215/45 R17	91 XL											
215/50 R17	91											
215/55 R16	97 XL					H						
215/55 R16	93					V					H	
215/55 R17	94											
215/60 R16	99 XL					H					H	
215/65 R15	96										H	
215/65 R16	98										H	T
215/70 R16	100										H	T
225/35 R19	88 XL											
225/40 R18	92 XL											
225/45 R17	91										H	
225/45 R17	94 XL											
225/45 R18	95 XL											
225/50 R16	92											
225/50 R17	98 XL										V	
225/55 R16	95										H	
225/55 R17	101 XL										V	
225/65 R17	102											H
235/35 R19	91 XL											
235/40 R18	95 XL											
235/45 R17	94											
235/55 R17	103 XL											H
235/60 R16	100											H
235/60 R18	107 XL											H
235/65 R17	108 XL											H
235/70 R16	106											H
245/30 R20	90 XL											
245/40 R17	91											
245/40 R18	97 XL											
245/45 R18	96			W								
245/70 R16	107											H
255/35 R18	94 XL											
255/35 R19	96 XL											
255/50 R19	107 XL											V
255/55 R18	109 XL											H

Simboli hitosti: Q = 160 km/h • S = 180 km/h • T = 190 km/h • H = 210 km/h • V = 240 km/h • W = 270 km/h • Y = 300 km/h • **reinf.**, **XL** - ojačan



perfecta



Sava perfecta – za vožnje na velike razdalje. Letna pnevmatika – **perfecta** – se odlikuje po optimalni konturi in posebnem dezeniu s 4 rebri; rezultat je več gume v stiku s cestiščem. Nova kontura pnevmatike in dezen tekalne plasti skupaj s posebno zmesjo tekalne plasti zagotavljajo visoko kilometražo, pravilno obrabo tekalne plasti in dobre vozne lastnosti na mokri cestni površini, še zlasti, kar zadeva zaviranje in vodljivost. Zato je **perfecta** prava izbira za gospodarne voznike.

T = do 190 km/h
reinf., XL - ojačan

¹ na voljo v dezeniu effecta+

ST STANDARDNA

1. Veliko prevoženih kilometrov

- Dezen tekalne plasti s 4 rebri
- Optimalna kontura avtoplašča
- Posebna zmes tekalnega sloja

2. Učinkovito zaviranje na mokrem cestišču

- Posebna zmes tekalne plasti
- Optimalna kontura avtoplašča
- Dezen z več oprijemnimi robovi

3. Odpornost proti akvaplaningu

- Široki vzdolžni kanali
- Prečni kanali
- Kanali "bumerang"

4. Nizka raven glasnosti teka

- Različne velikosti blokov tekalne plasti
- Optimalna porazdelitev blokov tekalne plasti



effecta+

Serija 80

135/80 R12 68T ¹
145/80 R12 74T ¹
155/80 R12 77T ¹
135/80 R13 70T ¹
145/80 R13 75T ¹
155/80 R13 79T ¹
165/80 R13 83T ¹
175/80 R14 88T ¹

Serija 70

135/70 R13 68T ¹
145/70 R13 71T ¹
155/70 R13 75T
165/70 R13 79T
165/70 R13 83T XL
175/70 R13 82T
185/70 R13 86T ¹
165/70 R14 81T
165/70 R14 85T XL
175/70 R14 84T
175/70 R14 88T XL
185/70 R14 88T
195/70 R14 91T ¹
195/70 R15 97T XL ¹

Serija 65

155/65 R13 73T
165/65 R13 77T
175/65 R13 80T
155/65 R14 75T
165/65 R14 79T
175/65 R14 82T
175/65 R14 86T XL
185/65 R14 86T
175/65 R15 84T
185/65 R15 88T
195/65 R15 91T
195/65 R15 95T XL

Serija 60

185/60 R14 82T



intensa hp



HP

VISOKA ZMOGLJIVOST

1. Izjemna kilometraža

- Nova silika zmes z izpopolnjeno polimerno mešanico za več prevoženih kilometrov
- Dezen z izpopolnjenimi bloki tekalne plasti
- Optimizirano razmerje med kanali in gumo

2. Enakomerna obraba

- Bolj ploski kanali za optimalno naležno površino
- Širši kanali za optimalno razporeditev pritiska
- Bolj ploska osnovna linija za optimalno razporeditev pritiska

3. Izjemno učinkovito zaviranje in vodljivost na mokri podlagi

- Številni oprijemni robovi
- Optimiziran ramenski del z vmesnimi lamelami
- Nova zmes tekalne plasti na osnovi silike

4. Nizek kotalni upor

- Izpopolnjena, lahka konstrukcija plašča
- Nova silika zmes za tekalno plast

Visokozmogljiva pnevmatika **Sava intensa hp** se odlikuje po novi zgradbi, ki skupaj z izpopolnjenim dezenom tekalne plasti in najnovejšo zmesjo na osnovi silike zagotavlja visoko raven varnostnih standardov in vam omogoča, da z njo prevozite veliko število kilometrov. Izpopolnjena razporeditev kanalov pripomore k enakomerni obrabi, medtem ko dezen tekalne plasti z novim polimerom v zmesi povečuje kilometražo. Nova zmes na osnovi silike se bolje oprijema podlage, kar skrajša zavorno pot in izboljšuje vodljivost.

Intensa hp je najboljša izbira, če želite od pnevmatike dolgotrajno zmogljivost, ne da bi šlo to na račun varnosti.

H = do 210 km/h • V = do 240 km/h • W = do 270 km/h
reinf., XL - ojačan

¹ na voljo v dezeniu intensa • ² ima RFP (zaščita roba platišča)



intensa

Serija 65	Serija 60	Serija 55	Serija 50	Serija 45
175/65 R14 82H	165/60 R14 75H	185/55 R14 80H	195/50 R15 82H	195/45 R15 78V ^{1/2}
185/65 R14 86H	185/60 R14 82H	185/55 R15 82H	195/50 R15 82V	205/45 R16 83V ^{1/2}
185/65 R15 88H	185/60 R15 84H	185/55 R15 82V		245/45 R18 96W ^{1/2}
195/65 R15 91H	185/60 R15 88H XL	195/55 R15 85H		
195/65 R15 91V	195/60 R15 88H	195/55 R15 85V		
205/65 R15 94H	195/60 R15 88V	195/55 R16 87V		
205/65 R15 94V	205/60 R15 91H	205/55 R16 91H		
	205/60 R15 91V	205/55 R16 91V		
	205/60 R16 92H	205/55 R16 91W ¹		
	215/60 R16 99H XL	215/55 R16 97H XL		
		215/55 R16 93V		



intensa uhp



Sava intensa uhp je naša nova letna pnevmatika vrhunske zmogljivosti. Združuje odlično vodljivost na suhi in mokri podlagi in privlačno ceno. Pri vsem tem nova **Sava intensa uhp** s svojim nizkim kotalnim uporom, lahka zgradbo in nizko stopnjo disipacije energije omogoča nižjo porabo goriva, za kar ima zaslugo nova zmes tekalne plasti s polno siliko.

Skratka, gre za idealno pnevmatiko za voznike visokozmogljivih in športnih avtomobilov, ki gledajo na stroške.

W = do 270 km/h • Y = do 300 km/h
reinf., XL - ojačan

UHP

VRHUNSKA ZMOGLJIVOST

1. Zelo dobra vodljivost na suhi podlagi

- Tog blok na zunanji rami za varnejšo vožnjo v ovinku
- Široka naležna ploskev za optimalno razporeditev pritiska na podlago v ovinku
- Široko osrednje rebro za precizno krmiljenje

2. Odlična zmogljivost na mokri podlagi

- Nova tehnologija zmesi tekalne plasti s polno siliko za boljši oprijem
- Široki obodni kanali absorbirajo in razpršujejo vodo

3. Nizka poraba goriva

- Nova serija materialov kordnega ogrodja z nizkim kotalnim uporom
- Nova, lahka zgradba
- Nova tehnologija zmesi tekalne plasti z nizko stopnjo disipacije energije

4. Nizka raven glasnosti teka

- Optimalno zaporedje 68 zamikov za boljšo razporeditev zvočne energije
- Ozki stranski kanali v ramenskem delu za nižjo raven glasnosti teka



Serija 55

215/55 R16 93W
215/55 R16 97Y XL
215/55 R17 94W
225/55 R16 95W
225/55 R17 101W XL

Serija 50

205/50 R16 87W
205/50 R17 93W XL
215/50 R17 91W
225/50 R16 92W
225/50 R17 98W XL

Serija 45

195/45 R16 84V XL
205/45 R16 83W
205/45 R17 88W XL
215/45 R17 91Y XL
225/45 R17 91Y
225/45 R17 94Y XL
225/45 R18 95Y XL
235/45 R17 94Y

Serija 40

205/40 R17 84W XL
215/40 R17 87W XL
225/40 R18 92Y XL
235/40 R18 95Y XL
245/40 R17 91Y
245/40 R18 97Y XL

Serija 35

225/35 R19 88Y XL
235/35 R19 91Y XL
255/35 R18 94Y XL
255/35 R19 96Y XL

Serija 30

245/30 R20 90Y XL



intensa SUV



Naša nova **Sava intensa SUV** je visokozmogljiva letna pnevmatika, ki smo jo posebej razvili za vozila za prosti čas (SUV). S svojo kombinacijo odlične vodljivosti na suhi in mokri podlagi in privlačne cene je **Sava intensa SUV** najboljša izbira za voznike vozil SUV. Poleg tega nova **Sava intensa SUV** omogoča precizno krmiljenje in zanesljivo vožnjo skozi ovinke.

Na splošno je to idealna pnevmatika za voznike vozil za prosti čas (SUV), ki gledajo na stroške in želijo visoko zmogljivost.

H = do 210 km/h • V = do 240 km/h • W = do 270 km/h
reinf., XL - ojačan

Serija 70

235/70 R16 106H
245/70 R16 107H

Serija 65

215/65 R16 98H
235/65 R17 108V XL

Serija 60

235/60 R16 100H

Serija 55

235/55 R17 103H XL
255/55 R18 109W XL

SUV

1. Robustna zgradba avtoplašča, primerna za vozila za prosti čas (SUV)

- Kordno ogrodje z dvojnimi vložki in ojačeno zgradbo za večjo nosilnost
- Poliamidna obloga za visoke hitrostne razrede V in W

2. Dobra vodljivost na suhi podlagi

- Tog blok na zunanji rami za varnejšo vožnjo v ovinku
- Zunanja kontura avtoplašča za boljšo razporeditev pritiska na podlago v ovinku
- Široko osrednje rebro za precizno krmiljenje

3. Izredna zmogljivost na mokri podlagi

- Izpopolnjena zmes tekalne plasti z optimalno vsebnostjo silike
- Široki obodni kanali absorbirajo in razpršujejo vodo

4. Nizka raven glasnosti teka

- Optimalno zaporedje 68 zamikov za boljšo razporeditev zvočne energije
- Ozki stranski kanali v ramenskem delu za nižjo raven glasnosti teka





adapto

ST

STANDARDNA



HP

VISOKA
ZMOGLJIVOST



Sava adapto je naša nova celoletna pnevmatika za potniške avtomobile. Nudi vam veliko zmogljivost v vseh vremenskih razmerah. Pnevmatika se namreč »prilagaja« spremembam vremenskih pogojev v posameznih letnih časih. Ker se lahko uporablja skozi celo leto, je nova **adapto** rešitev za voznike, ki ne želijo kupovati letnih in zimskih pnevmatik. Ta celoletna pnevmatika nosi tudi simbol »snežinke«, kar pomeni, da izpolnjuje uradne standarde za pnevmatike, opredeljene kot zimske. Nova **Sava adapto** ponuja izjemno zmogljivost, naj bo dež, sneg ali sonce.

T = do 190 km/h • H = do 210 km/h

¹ na voljo od junija 2010 • ² na voljo v dezenu adapto hp

1. Dober oprijem v vseh vremenskih razmerah

- Posebna tehnologija zmesi tekalne plasti za vse vremenske pogoje
- Preizkušen dezen tekalne plasti

2. Visoka odpornost proti akvaplaningu

- Trije široki kanali po obodu avtoplašča
- Učinkovito razprševanje vode

3. Izjemna vodljivost in lastnosti pri zaviranju na mokri podlagi, snegu in ledu

- Uravnoveženo razmerje togosti v radialni in vzdolžni smeri
- Posebna tehnologija zmesi tekalne plasti za vse vremenske pogoje
- Oprijemni radialni robovi

4. Nižja raven glasnosti teka

- Zaobljeni robovi blokov
- Dezen tekalne plasti v obliki S
- Optimalno zaporedje zamikov za nižjo raven glasnosti teka

Serija 70

155/70 R13 75T
165/70 R13 79T
165/70 R14 81T
175/70 R13 82T
175/70 R14 84T
185/70 R14 88T

Serija 65

165/65 R14 79T
175/65 R14 82T
185/65 R14 86H ^{1/2}
185/65 R15 88H ^{1/2}
195/65 R15 91H ²

Serija 60

185/60 R14 82H ^{1/2}
195/60 R15 88H ^{1/2}

Serija 55

205/55 R16 91H ²

Serija 50

195/50 R15 82H ²



eskimo s3



ST/HP STANDARDNA/ VISOKA ZMOGLJIVOST

1. Izjemen oprijem in zaviranje na snegu

- Gosto posejane lamele
- Valovite lamele
- Optimalen zimski dezen tekalne plasti
- Zmes tekalne plasti na osnovi silike

2. Izredno učinkovito zaviranje na mokrem cestišču

- Zmes tekalne plasti na osnovi silike
- Optimalen zimski dezen tekalne plasti
- Prečne lamele

3. Odpornost proti splavanju na mokrem in s snežno brozgo pokritem cestišču

- Usmerjen dezen tekalne plasti
- 3 široki in globoki vzdolžni kanali
- Prečni kanali

4. Veliko prevoženih kilometrov

- Oblika tekalne plasti z več radiji
- Optimalna zmes tekalne plasti

Sava eskimo s3 je zimski avtoplašč za osebna vozila – idealen za varno in udobno potovanje v najtežjih zimskih razmerah. Edinstven zimski dezen tekalne plasti, ki se odlikuje po številnih valovitih lamelah, skupaj s posebno zmesjo na osnovi silike zagotavlja odlične vozne lastnosti zlasti na mokrem in zasneženem cestišču. Pnevmatika ima kazalec obrabe, ki prikazuje minimalno priporočljivo globino kanalov za vožnjo v zimskih razmerah. Simbol snežinke na bočnici potrjuje, da **eskimo s3** izpolnjuje zahteve strogih standardov industrije avtoplaščev, ki se nanašajo na zmožljivost v zimskih razmerah.

Q = do 160 km/h • **T** = do 190 km/h • **H** = do 210 km/h
reinf., **XL** - ojačan

¹ na voljo v dezenu eskimo s2



eskimo s2

Serija 80	Serija 70	Serija 65	Serija 60	Serija 55
135/80 R13 70Q ¹	145/70 R13 71T ¹	155/65 R13 73Q	185/60 R14 82T	185/55 R15 82T
145/80 R13 75Q ¹	155/70 R13 75Q	165/65 R13 76T ¹	185/60 R14 82H	205/55 R16 91T
155/80 R13 79Q ¹	165/70 R13 79T	155/65 R14 75T	185/60 R15 84T	
165/80 R13 83T ¹	175/70 R13 82T	165/65 R14 79T	185/60 R15 88T XL	
175/80 R14 88T ¹	165/70 R14 81T	175/65 R14 82T	195/60 R15 88T	
	175/70 R14 84T	185/65 R14 86T	195/60 R15 88H	
	185/70 R14 88T	185/65 R14 86H	205/60 R15 91T	
		165/65 R15 81T	205/60 R15 91H	
		175/65 R15 88T XL		
		185/65 R15 88T		
		185/65 R15 88H		
		195/65 R15 91T		
		195/65 R15 95T XL		



eskimo hp

Novo



HP VISOKA ZMOGLJIVOST

1. Odličen oprijem in vodljivost v snegu

- Agresiven, usmerjen zimski dezen tekalne plasti
- Z orodji FEA izpopolnjena porazdelitev togosti tekalne plasti
- Zunanja kontura avtoplašča z več radiji
- Lamele, ki se med seboj prepletajo
- 28 metrov lamel

2. Učinkovito zaviranje na mokri podlagi

- Zmes tekalne plasti s polno siliko

3. Visokozmogljivo vodenje

- Visokozmogljiva zgradba avtoplašča
- Kordno ogrodje z enim vložkom

4. Veliko prevoženih kilometrov

- Zmes tekalne plasti s polno siliko
- Zunanja kontura avtoplašča z več radiji
- Izpopolnjena togost tekalne plasti

Nova **Sava eskimo hp** je pnevmatika za osebne avtomobile, zasnovana za visoko zmogljivost v zahtevnih zimskih pogojih.

Izpopolnjen usmerjen dezen tekalne plasti za vožnjo pozimi skupaj z zmesjo s polno siliko v vsakršnih pogojih na cesti kaže izjemno zmogljivost.

Simbol snežinke na bočnici avtoplašča potrjuje, da **Sava eskimo hp** izpolnjuje stroge standarde, ki za zimsko zmogljivost pnevmatik veljajo v gumarski industriji.



H = do 210 km/h • V = do 240 km/h
reinf., XL - ojačan

Serija 65	Serija 60	Serija 55	Serija 50	Serija 45
195/65 R15 91H	205/60 R16 96H XL	195/55 R15 85H	195/50 R15 82H	225/45 R17 91H
205/65 R15 94H	215/60 R16 99H XL	195/55 R16 87H	225/50 R17 98V XL	
215/65 R15 96H		205/55 R16 91H		
215/65 R16 98H		205/55 R16 94V XL		
		215/55 R16 93H		
		225/55 R16 95H		
		225/55 R17 101V XL		



eskimo SUV



Novo

SUV

1. Odličen oprijem na snegu

- Velika gostota lamel: 38 metrov lamel
- Lamele se med seboj prepletajo
- Izpopolnjena togost tekalne plasti v vzdolžni in prečni smeri

2. Odličen oprijem na mokri podlagi

- Zmes tekalne plasti s polno siliko
- Usmerjen dezen
- Širok radialni kanal

3. Visoka kilometraža

- Visoko razmerje med gumo in kanali - 68%
- Optimizirana globina dezena tekalne plasti

4. Nizka raven glasnosti teka

- Optimalna razporeditev zamikov
- Izpopolnjena oblika naležne ploskve

Nova **Sava eskimo SUV** je visokozmogljiva zimska pnevmatika, posebej razvita za vozila za prosti čas (SUV). Zimski dezen tekalne plasti s številnimi lamelami in izpopolnjena togost v vzdolžni in bočni smeri dajeta pnevmatiki izjemno zmogljivost, še zlasti na zasneženih in poledenelih cestah. Poleg tega zmes tekalne plasti s polno siliko zagotavlja oprijem na mokri podlagi, usmerjen dezen tekalne plasti pa učinkovito odvaja tudi večje količine vode in snežne brozge izpod naležne površine.

Simbol snežinke na bočnici avtoplašča potrjuje, da **Sava Eskimo SUV** izpolnjuje stroge standarde, ki za zimsko zmogljivost pnevmatik veljajo v gumarski industriji.

T = do 190 km/h • H = do 210 km/h • V = do 240 km/h
reinf., XL - ojačan



Serija 70

215/70 R16 100T

Serija 65

215/65 R16 98T

225/65 R17 102H

235/65 R17 108H XL

Serija 60

235/60 R18 107H XL

Serija 55

235/55 R17 103H XL

255/55 R18 109H XL

Serija 50

255/50 R19 107V XL

Avtoplašči za dostavna in lahka tovorna vozila

Dimenzija	TT/TL	PR	LI	Letni avtoplašči		Zimski avtoplašči	
				trenta	comet	trenta m+s	tamar
6.00 R16C	TL	10	103/101		L		
6.50 R16C	TL	10	108/107		L		L
7.00 R16	TT	12	117/116		L		L
7.50 R16	TT	12	122/120		L		L
175 R14C	TL	8	99/98	P		P	
185 R14C	TL	8	102/100	Q		Q	
195 R14C	TL	8	106/104	P		P	
205 R14C	TL		109/107	P		P	
215 R14C	TL		112/110	P		P	
185 R15C	TL		103/102	P		P	
175/75 R16C	TL		101/99	Q		Q	
185/75 R16C	TL		104/102	Q			
195/75 R16C	TL		107/105	Q		Q	
205/75 R16C	TL		110/108	Q		Q	
215/75 R16C	TL		113/111	Q			
225/75 R16C	TL		121/120	M			
165/70 R14C	TL		89/87	R			
195/70 R15C	TL		104/102	R		Q	
205/70 R15C	TL		106/104	R			
225/70 R15C	TL		112/110	R		R	
175/65 R14C	TL		90/88	T			
195/65 R16C	TL		104/102	R		R	
205/65 R15C	TL		102/100	R / T		T	
205/65 R16C	TL		107/105	T		T	
215/65 R16C	TL		109/107	R			
225/65 R16C	TL		112/110	R			
215/65 R16C	TL		106/104			T	

Simbol hitrosti:
L = do 120 km/h
M = do 130 km/h
N = do 140 km/h
P = do 150 km/h
Q = do 160 km/h
R = do 170 km/h
T = do 190 km/h





trenta



trenta 5 reber

Sava trenta s štirimi in petimi rebri je najnovejša generacija letnih plaščev, namenjenih za vse osi dostavnih in lahkih tovornih vozil. **Trenta** je zanesljiv avtoplašč, ki omogoča veliko število prevoženih kilometrov.



trenta 4 rebra

CARGO

Dimenzija	LI/SI	TT/TL
175 R14C	99/98 P	TL ²
185 R14C	102/100 Q	TL ²
195 R14C	106/104 P	TL ²
205 R14C	109/107 P	TL ²
215 R14C	112/110 P	TL ¹
185 R15C	103/102 P	TL ²
Serija 75		
175/75 R16C	101/99 Q	TL ¹
185/75 R16C	104/102 Q	TL ¹
195/75 R16C	107/105 Q	TL ²
205/75 R16C	110/108 Q	TL ¹
215/75 R16C	113/111 Q	TL ¹
225/75 R16C	121/120 M	TL ¹
Serija 70		
165/70 R14C	89/87 R	TL ¹
195/70 R15C	104/102 R	TL ²
205/70 R15C	106/104 R	TL ¹
225/70 R15C	112/110 R	TL ¹
Serija 65		
175/65 R14C	90/88 T	TL ¹
195/65 R16C	104/102 R	TL ¹
205/65 R15C	102/100R 100 T	TL ¹
205/65 R16C	107/105 T	TL ¹
215/65 R16C	109/107 R	TL ¹
225/65 R16C	112/110 R	TL ¹

M = do 130 km/h • **P** = do 150 km/h • **Q** = do 160 km/h
R = do 170 km/h • **T** = do 190 km/h

¹ na voljo v dezenu trenta s 5 rebri

² na voljo v dezenu trenta s 4 rebri



comet



CARGO

Sava comet je avtoplašč za lahka tovorna vozila, primeren za vodilno in pogonsko os. Poseben dezen tekalne plasti avtoplašča omogoča vgradnjo na vozila za regionalni transport in dolge proge.

L = do 120 km/h

Dimenzija	LI/SI	TT/TL
6.00 R16C	103/101 L	TL
6.50 R16C	108/107 L	TL
7.00 R16	117/116 L	TT
7.50 R16	122/120 L	TT



trenta m+s



trenta m+s (dezen 1)

Zimski avtoplašč **Sava trenta m+s** je primeren za vse osi dostavnih in lahkih tovornih vozil. Avtoplašč se odlikuje po dobrem oprijemu, učinkovitem zaviranju in možnosti velikega števila prevoženih kilometrov.

P = do 150 km/h • **Q** = do 160 km/h
R = do 170 km/h • **T** = do 190 km/h

¹ na voljo v dezeniu trenta m+s s 5 rebri (dezen 1)

² na voljo v dezeniu trenta m+s s 4 rebri (dezen 2)

CARGO

Dimenzija	LI/SI	TT/TL
175 R14C	99/98 P	TL ²
185 R14C	102/100 Q	TL ²
195 R14C	106/104 P	TL ²
205 R14C	109/107 P	TL ²
185 R15C	103/102 P	TL ²
Seriya 75		
175/75 R16C	101/99 Q	TL ¹
195/75 R16C	107/105 Q	TL ²
205/75 R16C	110/108 Q	TL ¹
Seriya 70		
195/70 R15C	104/102 Q	TL ²
225/70 R15C	112/110 R	TL ¹
Seriya 65		
195/65 R16C	104/102 R	TL ¹
205/65 R16C	107/105 T	TL ¹
215/65 R16C	106/104 T	TL ¹



trenta m+s (dezen 2)



tamar



CARGO

Sava tamar je pnevmatika, namenjena za vse osi lahkih tovornjakov. Še posebej se obnese na pogonskih oseh v težkih voznih pogojih.

L = do 120 km/h

Dimenzija	LI/SI	TT/TL
6.50 R16C	108/107 L	TL
7.00 R16	117/116 L	TT
7.50 R16	122/120 L	TT

Sava

PNEVMATIKE EVROPSKE KAKOVOSTI

Sava Tires,

družba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o.

Škofjeloška c. 6

4000 Kranj, Slovenija

T +386 (0)4 2077 000

F +386 (0)4 2077 500

www.sava-tyres.com

Pooblaščen prodajalec: